



RUUMIDE EKSPLIKATSIOON		
KORRUS	RUUMI NIMETUS	RUUMI PINDALA
<b>1 korrus</b>		
	ABIRUUM	2,3
	ABIRUUM	2,3
	ABIRUUM	2,2
	ABIRUUM	4,5
	ABIRUUM	3,2
	ESINDUSRUUM	126,4
	KORISTAJA	1,9
	KORISTAJA	1,8
	LAADMISALA	195,9
	LADU	130,8
	LADU	351,1
	MEHHAANKUTE TOOLA	382,5
	PEALADU	328,7
	PESURUUM	4,1
	PESURUUM	5,4
	PESURUUM	4,8
	RIIETUSRUUM	31,6
	RIIETUSRUUM NAISED	13,9
	TEHNORUUM	8,8
	WC	3,1
	WC	3,1
	WC	3,1
	WC	3,1
	WC	5,5
	WC	3,1
	WC	3,1
	WC	3,2
		<b>1 629,5 m<sup>2</sup></b>

**MÄRKUSED:**  
 RÕDU KONSTRUKTSIOONID PEAVAD VASTAMA NÄIDATUD ULATUSES REI120, SH POSTID JA VAHELAGI ALT POOLT. RÕDU KONSTRUKTSIOONIDELE ESITATAVAID TULEPUSIVUSNÕUDEID AGA OLENEVALT DETALISEMAST LAHENDUSEST. VÕIB OLLA KA R60. RÕDU E SISERUUMI LAE JA SELLE KANDEKONSTRUKTSIOONIDELE ON R90 TULEPUSIVUSE NÕE (SAMA, MIS MUUDELE SISERUUMIDELE) JA 2 KORRUSEPLAANI NÄIDATUD ULATUSES R120, SH VAHELAGI REI120

**MUUDATUSTE TINGMÄRGID**

- JUURDEEHTUS
- ENDMINE EELPROJEKTI OLNUD TREPI ASUKOHT
- ENDMINE EELPROJEKTI OLNUD SISSEIN, EEMALDATAV
- SÄILIV SISSEIN
- ÜLEJÄÄNUD ILMA VÄRVITÄHSETA SISSEINAD ON UUED, RAJATAVAD

**VÄLJAST SISSE:**  
**Ei 120**  
 RUUKKI DISAINPLEKK TOKYO S18 HIARC VALGE; VERTIKAALROOV/ÕHUVAHE 25 MM; MICRO-RIB PIND, VALGE; RUUKKI SW-PANEEEL EI 120, 150 MM; SILE PIND HÕBEHALL RAL9006

**VÄLJAST SISSE:**  
**V51**  
 RUUKKI DISAINPLEKK TOKYO S18 HIARC VALGE; VERTIKAALROOV/ÕHUVAHE 25 MM; MICRO-RIB PIND, VALGE; RUUKKI SW-PANEEEL 120 MM; SILE PIND HÕBEHALL RAL9006

**VÄLJAST SISSE:**  
**V52**  
 RUUKKI DISAINPLEKK TOKYO S18 HIARC VALGE; VERTIKAALROOV/ÕHUVAHE 25 MM; Z-PROFIL; TERASEST KANDEKARKASS, TULEPUSIVUS VASTAVALT TO OSALE

**VÄLJAST SISSE:**  
**SS1 E190**  
 SILE PIND HÕBEHALL RAL 9016; RUUKKI SW-PANEEEL E190, 120 MM; SILE PIND HÕBEHALL RAL 9016;

**VÄLJAST SISSE:**  
**SS5**  
 VÄRVITUD HELAHLIKS; PUHASVUUK MÜÜRITIS, PLOKK 90 MM; VÄRVITUD HELAHLIKS;