



VS-01
 - raudbetoon 80 mm
 - soojustus EPS 100 mm
 - raudbetoon 120 mm
 VS-02
 - sandwich-paneel 120 mm PIR

KL-01
 - SBS katusekate
 - tuulutussoontega villaplaat 30 mm
 - soojustus EPS60 250 mm
 - aurutõke
 - koormustaluv kivivill 70 mm
 - kandev profiilplekk 130 mm

PP-01 (hoone perimeetris 2 m laiuselt)
 - viimistlus
 - raudbetoonplaat 140 mm
 - aurutõkkekil
 - soojustus 200 mm (XPS)
 - tihendatud liivapinnas

PP-02 (hoone keskosas)
 - viimistlus
 - raudbetoonplaat 140 mm
 - aurutõkkekil
 - tihendatud liivapinnas

MÄRKUSED

- Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. Kõik vahitud materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti arhitektidega.
- Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb kohe sellest teavitada projekteerijat või projektijuhti.



Conarte OÜ
 Äriteg nr 11732539 // MTR reg EEP001726, EEP003302
 Paevalja pst 5, Tallinn, 13619 // +372 665 1444// info@conarte.ee

ANTUD JOONIS ON KATSETUD AUTORIOIGUSIGA SELLE KOPIERIMINE, LEVITAMINE, REPRODUTSEERIMINE SAAGIT SELLES SALGATUSTE TEGEMINE KVA AUTORIOIGUSTE VÄLJALJA LÄHTE, ON KEELATUD. JOONIS VÕI SISALDAGA KOMPETITIVIALET INFORMATSIOON, NELLE TÄHTSUS LEVITAMINE ON KÄRISTATAV ENNE TESTAMIST KONTROLLIDA UUEMA VÄLJANAKE OLEMAKSELE HILJEMAL KÄRISTAMISE, JOONIS TÄHTSUS VÄLJANAKE, KOK MOODI JA KÕRGEKVALITEETI KONTROLLIDA ENTISELE.

JOONIS	loige-B-B	
OBJEKT	Laahoone ehitusprojekt	MÜÜTKAVA 1:100
AADRESS	Koplipere tee 5, Rae vald, Harjumaa	KUIUPÄEV 2.03.2020
TELLUJA	Nordecon Betoon OÜ	TÖÖ NR 2019 260
ARHITEKT	Urmas Paul	PROJEKTI OSA Arhitektuur
VASTUTAV SPETS.	Urmas Paul	STAADIUM Eelprojekt
PROJ. JUHT	Arno Aadma	JOONISE NR AR-6-02