



2.korrus

1:200

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON 2. KORRUS

kateooria	nr	nimetus	pindala
Bürooruumid	101.2	Esindus	38,3
Bürooruumid	102.2	Esindus	37,6
Bürooruumid	103.2	Esindus	37,5
Bürooruumid	104.2	Esindus	37,6
Bürooruumid	105.2	Esindus	37,6
Bürooruumid	106.2	Esindus	37,6
Bürooruumid	107.2	Esindus	36,9
Bürooruumid	108.3	Esindus	35,7
Bürooruumid	108.4	Nõupidamine	16,2
Bürooruumid	109.3	Esindus	28,1
Bürooruumid	109.4	Nõupidamine	13,5
Bürooruumid	110.3	Esindus	28,2
Bürooruumid	110.4	Nõupidamine	11,2

396,0 m²

TINGMÄRGID

- Tuletõkkeseksioon EI15
- Tuletõkkeseksioon EI30
- Tuletõkkeseksioon EI90
- Väljumistee
- Inimeste arv, ukse laius (mm)
- Pulberkustuti 6kg
- Välisvalgusti

MÄRKUSED

- 1) Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised.
- 2) Kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga.
- 3) Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
- 4) Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmumisel teavitada projekteerijat.
- 5) Joonist vaadata koos konstruktsiooniosa vastava joonisega. Insener-tehnilised avad, kanalid jms: vaata EK-, VK-, KVJ-, EL- ja NV-osa
- 6) Põrandakatete, lagede ja seinte viimistluse tüübid vt SA projektiosast
- 7) Kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja olema kursis vastavate paigaldus- ja käsitlusjuhenditega. Need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või müüjatelt.

PROJEKTI NIMI Büroo- ja laohoone
LEHT NUMBER V10_EP_AR-5-02
JOONISE NIMI 2-korrus

TÖÖ NUMBER 21-24
STADIUM AR Eelprojekt
KUUPÄEV 15.01.2025
ADDRESS Vinkli tn 10, Tallinn, Eesti

PROJEKTEERJA LUMIA OÜ, lumia@lumia.ee, +372 56690381
VASTUTAVSPETSIALIST Margit Aule (volitatud arhitekt-ekspert tase B)
ARHITEKID Margit Aule, Moonika Liias, Laura Susi
SISEARHITEKID -
MÕÖTKAVA 1:200 | A2/L